

致广大市民和来聊朋友们的一封信

广大市民和来聊朋友们：

暮春芳菲未尽，初夏繁花似锦。不知不觉，五一假期已近，远足踏青、游子归乡、亲友邀会，如许美好愿望随日渐长。然而，奥密克戎的存在，让您不得不放下行囊、放慢脚步、放平心态。

此时此刻，或许您身在聊城，准备轻松度假。期待您时刻绷紧防控之弦，坚持非必要不出市，尤其不要前往中高风险地区 and 新增感染者较多的地区。无论您在市内，还是市外，都要做到非必要不聚集、出门必防护、逢进必扫码。假如，您的亲朋好友有意来聊小聚，请您郑重提醒，在这个严峻而特殊的时期，如无必要、暂缓来聊，来日方长、后会有期。

此时此刻，或许您身处外地，计划来聊。旅途漫漫，感染病毒风险增加，建议您非必要不出行。如您因疫情取消了来聊行程，感谢您深明大义、顾全大局，让我们静待疫散、相约明天。

此时此刻，或许您因特殊情况，确需来聊。旅途中，请务必做好个人防护，自觉做到“三早两少”。“早报备”，提前三天向目的地社区（村）报备，报备方式通过官方微信公众账号“聊城卫生健康”查询（聊城市公布来聊人员疫情防控咨询报备电话）；“早检测”，来聊时携带48小时内核酸检测阴性证明，抵聊后第一时间主动就近进行核酸检测；“早隔离”，如您为涉疫风险人员，请按照现行防疫政策，主动到隔离点隔离；“少外出、少聚集”，需进行居家健康监测的，严格做到单独居住、不外出，其他人员抵聊后7日内，务必减少外出、减少聚集。

疫情当前，只有守望相助，才能共克时艰；只有携手并进，才能共渡难关。魅力水城是我们的共同家园，魅力水城也永远张开宽广的臂膀欢迎您的到来。在此，衷心祝愿各位朋友怀揣希望梦想，砥砺前行前行，收获幸福安康！

聊城市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)办公室
2022年4月25日



坚持内外同防 动态清零 从严从实从快抓好疫情防控工作

魏天山

市卫生健康委党组书记、主任

人民至上、生命至上，科学精准、动态清零



**人民群众
生命安全和身体健康
始终是第一位的**

1月28日，习近平会见世界卫生组织总干事谭德塞

人民日报客户端

2022年3月17日，中共中央政治局常务委员会召开会议，分析新冠肺炎疫情形势，部署从严抓好疫情防控工作。习近平总书记指出，“要始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准、动态清零，尽快遏制疫情扩散蔓延势头”“统筹好疫情防控和经济社会发展，采取更加有效措施，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响”。

面对世纪疫情的跌宕起伏，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，以科学之策应对非常之难，以办好发展和安全两件大事的非凡实践，团结带领亿万人民打好统筹疫情防控和经济社会发展之战。

全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会



在这场同严重疫情的殊死较量中，中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，铸就了

**生命至上
举国同心
舍生忘死
尊重科学
命运与共**

确保人民群众生命安全和身体健康，是我们党治国理政的一项重大任务。要始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。

坚持就是胜利



CCTV 13
新闻

CCTV.com

中共中央政治局常务委员会召开会议
分析新冠肺炎疫情形势
部署从严抓好疫情防控工作
中共中央总书记习近平主持会议

习近平指出，常态化疫情防控以来，我们坚持“外防输入、内防反弹”，不断提升分区分级差异化精准防控水平，快速有效处置局部地区聚集性疫情，最大限度保护了人民生命安全和身体健康，我国经济

新闻联播
XINWEN LIANBO

- 要始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准、动态清零，尽快遏制疫情扩散蔓延势头；
- 要压实属地、部门、单位、个人四方责任，落实“四早”要求，从严从实开展防控工作；
- 加强对疫情重点地区的防控指导，快速控制局部聚集性疫情。

目录



一

新冠肺炎是什么

二

防控形势怎么看

三

聊城情况怎么样

四

上级要求怎么干

五

下步我们怎么办




PART 01

一、新冠肺炎是什么

一、新冠肺炎是什么

- 传染病是由病原微生物感染人体后所产生的有传染性的疾病。
- 可在人与人、动物与人、动物与动物之间相互传染。
- 人---人 流感、病毒性肝炎。
- 动物---人 禽流感、狂犬病。




传染病基本概念

“有限人传人”
通常只会发生
个例传染



“持续人传人”
一个宿主可传染多人
可多代感染



一、新冠肺炎是什么

传染病分类

- **甲类传染病（2种）**：鼠疫、霍乱
- **乙类传染病（27种）**：新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血热、狂犬病、流行性乙型脑炎、登革热、炭疽、细菌性痢疾和阿米巴性痢疾、肺结核、伤寒和副伤寒、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、白喉、新生儿破伤风、猩红热、布鲁氏菌病、淋病、梅毒、钩端螺旋体病、血吸虫病、疟疾、人感染H7N9禽流感。
- **丙类传染病（11种）**：流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、麻风病、流行性斑疹伤寒和地方性斑疹伤寒、黑热病、包虫病、丝虫病、其他感染性腹泻病（除霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒以外）、手足口病。
- **按甲类管理的乙类传染病**：新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎和炭疽中的肺炭疽。

一、新冠肺炎是什么



1921年哈尔滨鼠疫



1946年上海中山医院隔离病房内收治的霍乱患者



1988年上海甲肝大流行



2003年非典小汤山医院

一、新冠肺炎是什么

传染病控制基本原则





一、新冠肺炎是什么

突发公共卫生事件分级

特别重大突发公共卫生事件(I级)

预警标识：红色

突发公共卫生事件发生后,要在国务院或全国突发公共卫生事件应急指挥部领导指挥下,启动一级响应。

重大突发公共卫生事件(II级)

预警标识：橙色

省级以上人民政府卫生行政部门认定的重大突发公共卫生事件。

较大突发突发公共卫生事件(III级)

预警标识：黄色

市（地）级以上人民政府卫生行政部门认定的较大突发公共卫生事件

一般突发公共卫生事件(IV级)

预警标识：蓝色

县级以上人民政府卫生行政部门认定的一般突发公共卫生事件。

2020年新冠疫情发生后，各省（市、自治区）在国家的统一部署下启动了一级响应。

一、新冠肺炎是什么

疫情风险等级划分

高风险

连续14天内发生10例及以上社区感染病例和无症状感染者,或发生2起及以上聚集性疫情的划为高风险区

中风险

连续14天内发生少于10例社区感染者,或发生1起聚集性疫情的划为中风险区

低风险

连续14天内无新增社区新冠肺炎病例和无症状感染者的为低风险区

一、新冠肺炎是什么


疫情封控、管控、防范区域划分



一、新冠肺炎是什么

(一) 病原学

- 新型冠状病毒肺炎是指由新型冠状病毒感染引起的肺炎，简称新冠肺炎。WHO将其命名为COVID-19。
- 新冠病毒属于单股正链RNA病毒，巢病毒目冠状病毒科正冠状病毒亚科。
- 冠状病毒分为 α 、 β 、 γ 和 δ 四个属。新冠病毒属于 β 属。
- 非典（SARS）、中东呼吸综合征（MERS）病原同属冠状病毒。
- 对紫外线和热敏感，56°C 30 分钟、乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒。



一、新冠肺炎是什么

新冠病毒不同条件下存活时间

香港大学研究团队发表在《柳叶刀-微生物》上的研究显示：

新冠病毒在**4°C**的温度下稳定，即便**14天后仍有大部分病毒存活**，在22°C的条件下7天左右仍可以检测到存活的病毒。

有限的研究表明：在室温条件下

在空气、气溶胶中可以存活**3小时**；

在医用外科口罩外层的存活时间最长达**7天以上**；

在木材和布上则能存活**2天**，在玻璃和纸壁上可存活**4天**，在不锈钢和塑料上的存活时间高达**7天**。

总的来说，在自然界中的存活能力比较强。

新型冠狀病毒	
環境溫度	存活時間
空氣	10-15°C: 240分鐘
	25°C: 2-30分鐘
飛沫	<25°C: 24小時
鼻涕	20°C: 30分鐘
液體	75°C: 15分鐘
人手	20-30°C: <5分鐘
不織布	10-15°C: 2小時
木質	10-15°C: 48小時
不銹鋼	10-15°C: 24小時
75%酒精	任何溫度: <5分鐘
漂白水	任何溫度: <5分鐘
番視液	任何溫度: <5分鐘

一、新冠肺炎是什么

流行病学特征

传染源

- 新冠病毒感染者




易感人群

- 人群普遍易感



传播途径

- 飞沫传播和密切接触传播
- 气溶胶传播
- 接触污染物品传播



今年1-3月份这一波香港疫情死亡的病人当中，接种疫苗的病死率只有0.03%，没有接种疫苗人群的病死率是0.54%，**两者相差了18倍。**

一、新冠肺炎是什么

临床特征

❖ 临床表现

以**发热、干咳、乏力**为主要表现。部分患者以**嗅觉、味觉减退或丧失**为首发症状，少数患者伴有**鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛和腹泻**等症状。

轻型患者可表现为低热、轻微乏力、嗅觉及味觉障碍等，无肺炎表现。

部分患者在感染新型冠状病毒后可无明显临床症状（无症状感染者）。

新冠肺炎十大症状



新冠肺炎十大症状

发热

干咳

乏力

嗅觉减退或丧失

味觉减退或丧失

鼻塞流涕

咽痛

结膜炎

肌痛

腹泻





一、新冠肺炎是什么

实验室检测

❖ 病原学检测与采样

- 在鼻咽拭子、痰和其他下呼吸道分泌物、血液、粪便、尿液等标本中均可检测出新型冠状病毒核酸。
- 检测下呼吸道标本（痰或气道抽取物）更加准确。
- 最常用的采样方法为采集鼻咽部的拭子。
- 主要采用的检测方法是**实时荧光定量PCR**，仍然是目前确诊的**金标准**。

❖ 血清检查

- 新型冠状病毒特异性 IgM 抗体、IgG 抗体阳性，发病 1 周后IgM升高，2周后IgG升高。
- **IgM升高**，代表近期发生了感染，或近期接种过疫苗。
- **IgG升高**，代表过去曾经发生过感染，或过去曾经接种过疫苗。

一、新冠肺炎是什么

PCR与Ct值


❖ PCR:

- 指聚合酶链式反应。是一种用于放大扩增特定的DNA片段的分子生物学技术，PCR的最大特点是能将微量的DNA大幅增加。
- 首先提取样本中的核酸，制备扩增的模板；
- 将核酸加入配置好的反应体系；
- 根据设定的条件进行循环扩增——读取数据（Ct值）。

❖ Ct值

- 循环数阈值，通俗地说就是需要扩增多少个循环才能被检测出来。
- Ct值越低，达到检测阈值需要的循环数越少，提示病毒含量越高；反之，Ct值越高，提示病毒含量越低。

定量PCR中Ct值的确定



Ct值： 每个反应管内的荧光信号达到**阈值**时所经历的**循环数**

一、新冠肺炎是什么

治疗与预后

❖ 治疗

- 对症、抗病毒、免疫、中医药


❖ 预后

- 多数患者预后良好，少数患者病情危重
- 老年人和有基础疾病的患者预后较差
- 儿童患者症状相对较轻


新冠肺炎患者治愈后如何进行康复锻炼？

轻症患者

1、以恢复体能和心理调整为主，可循序渐进进行有氧训练，逐步恢复到发病前的活动能力。



2、充足合理的睡眠可有效改善身体机能。成年人每日平均睡眠时间为7-8小时，高中生8小时，初中生9小时，小学生10小时。



3、适度运动，减少久坐；利用有限的室内条件，积极进行身体活动，如八段锦等。

重症患者

1、重症患者符合出院标准以后，少数人在一段时间内会存在全身虚弱、气短、呼吸肌无力和肌肉萎缩等情况。



2、首先应进行心肺及全身功能评估，如果合并有高血压、冠心病、糖尿病等疾病，要和相关专科合作设计个性化康复方案。

3、重症患者做体能训练时，如果特别容易感到疲劳，应采取分段间歇性的运动形式。活动量因人而异，如果第二天没有疲劳感，这样的情况是最合适的。



一、新冠肺炎是什么

主要后遗症

通常发生在感染新冠发病后的**3个月内**，症状至少持续**2个月**，并且无法由其他诊断来解释。




一、新冠肺炎是什么

病毒变异——需要关注的变异株 (VOC)

- 截至目前，WHO定义5种VOC：Alpha、Beta、Gamma、Delta、**Omicron**
- 2022年1月起，奥密克戎变异株已成为全球占绝对优势的主导病原（99.5%）。
- 截至2022年4月5日，BA.2的单日序列数占比已达到95%以上，在全球多数地区取代BA.1成为优势流行毒株。

Timecourse of variant distribution in all submitted sequences
2022-04-05




Small and/or Variable Sample Sizes

We gratefully acknowledge the Authors from Originating and Submitting laboratories of sequence data on which the analysis is based.

一、新冠肺炎是什么

奥密克戎变异株的特点

- **传播更隐匿**：在呼吸道上皮繁殖复制能力更强，肺部则较弱；临床表现不典型，**上呼吸道症状为主**；
- **传染性增强**：大概是德尔塔的两倍，不是因为病毒浓度升高，而是受体亲和力增强；
- **免疫逃逸能力增强**：更容易逃逸既往感染或者首代疫苗接种，易导致二次感染；
- **临床症状相对较轻**：重症率与病死率较德尔塔株下降约三分之二。
- 奥密克戎BA.2比BA.1传染性更强，**提升约30%**；
- 感染BA.1后短期可能再感染BA.2。





PART 02

二、防控形势怎么看

二、防控形势怎么看


全球形势，大兵压境

- 截止4月30日，确诊病例数近5亿1千万，死亡接近624万
- 全球第四波疫情峰值明显高于之前，部分地区仍未度过高峰期

Global Situation


510,270,667

confirmed cases




6,233,526

deaths




Source: World Health Organization
Data may be incomplete for the current day or week.



二、防控形势怎么看

全球新冠疫苗接种情况



全球已接种115.9亿剂次 (中国33.4亿)

- ✓ 至少接种1剂次占总人口63.1%
- ✓ 低收入国家接种1剂次以上占12.9%
- ✓ 全球疫情资源分配极度不平衡

全球累计接种
115.9亿剂

全球较上日新增
1363.9万剂

全球每百人接种
147.18剂

中国累计接种
33.4亿剂



中国较上日新增
215.6万剂

中国每百人接种
232.1剂

二、防控形势怎么看

国内形势，风起云涌



- 近期国内疫情呈现点多、面广、频发的特点
- 3月份以来除西藏外，其他省（市、自治区）均有本土病例报告



二、防控形势怎么看

国内形势，风起云涌



- 上海疫情处于震荡下降期，后续发展仍需关注防控措施落实情况；
- 吉林疫情已经社会面清零，进入下降期收尾阶段；
- 其他区域不断有新发本土传播链发生，呈蔓延趋势。



二、防控形势怎么看


省内疫情，狼烟遍地

全省累计发病动态图



主要传播链

- 1、莱西-青岛市内区-烟台-日照
 - 2、威海
 - 3、淄博-滨州（邹平）-潍坊-临沂
 - 4、德州-聊城
 - 5、滨州：阳信-惠民-博兴
 - 6、除东营市外，其他各市均发生省外输入的散发疫情
- 青岛市3月同时期存在7条独立的传播链：黄岛区3条独立传播链，莱西市关联疫情，即墨区和城阳区（未见国内同源）。济南市近一周内出现4起独立传播链。



二、防控形势怎么看

全市形势，危机四伏

今年以来，我市已报告22例本土无症状感染者，分属于11个不同的传播链。
另报告1例境外输入无症状感染者。

序号	首例报告日期	报告县区	累计病例数	病原型别	感染来源	备注
1	1月22日	高唐	1	德尔塔	北京	北京返聊冷链从业人员
2	3月12日	高唐	1	奥密克戎BA.2	德州	接触德州禹城病例（其儿媳）
3	3月17日	开发区	5	奥密克戎BA.2.3	滨州	4例滨州返聊人员、本地续发1例
4	3月20日	莘县	1	奥密克戎BA.2	吉林	吉林返聊货车司机
5	3月24日	冠县	2	奥密克戎BA.2.2	上海	被途径冠县的上海输入病例感染
6	3月27日	开发区	1	奥密克戎BA.2	泰安	泰安返聊人员，接触当地病例
7	4月1日	东昌府区 度假区	4	奥密克戎BA.2.2	上海	上海返聊4人
8	4月2日	冠县	1	奥密克戎BA.2.2	上海	货车司机，途径我市，有上海旅居史
9	4月16日	阳谷	1	奥密克戎BA.2	济南	济南返聊人员，打零工，接触当地病例
10	4月17日	临清	1	奥密克戎BA.2.2	上海	上海返聊货车司机
11	4月27日	高唐	4	奥密克戎BA.2.2	辽宁	接触辽宁丹东来聊阳性人员



PART 03

三、聊城情况怎么样

三、聊城情况怎么样

(一) 在突发疫情应急围堵阶段

1. 人民至上，生命至上，敢为人先，力争做到“十个率先”

率先发出“防控当先锋党员带头行”号召

率先创造性地实行“三条线”

率先利用大数据网格化等手段，对武汉等重点疫区返聊人员画像定位

聊城市卫生健康委员会

“防控当先锋·党员带头行”倡议书

全市卫生健康系统各级党组织及广大党员同志：

为加强我市新型冠状病毒肺炎疫情应对工作，引导广大医务人员大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的卫生健康职业精神，全心全意为聊城人民健康服务，经市卫生健康委党组研究，特向全市卫生健康系统各级党组织及广大党员同志发出如下倡议：

一、提高站位，严阵以待。21日，市委孙爱军书记针对疫情应对工作作出批示：“深刻领会习近平总书记重要指示精神和刘家义书记、龚正省长等省领导的批示要求，高度重视新型冠状病毒肺炎的疫情防控工作，按照上级部署，健全工作机制，严格落实责任，做好疫情监测、筛查检测、治疗准备、舆情管控等各项工作，竭尽全力确保全市人民群众生命安全和身体健康”。全市卫生健康系统各级党组织及广大党员要认真贯彻落实孙爱军书记批示精神，按照市委副书记、代市长李长萍同志部署要求，充分发挥示范带动作用，恪尽职守、精心准备、严阵以待。

二、深入一线，勇于担当。一个支部就是一个战斗堡垒，



三、聊城情况怎么样

(一) 在突发疫情应急围堵阶段

1. 人民至上，生命至上，敢为人先，力争做到“十个率先”

率先提出核酸检测和CT同步检查，确保不漏1人；

率先对密切接触者在解除隔离前进行核酸检测，开发区一例无症状感染者被及时发现；

率先将确诊病人集中收治，实行无症状感染者集中管理；

率先建立留观待查中转病房；



三、聊城情况怎么样

(一) 在突发疫情应急围堵阶段

率先实现了确诊病例治愈清零

率先发挥中医药优势，全程100%参与疫情防控和患者救治工作

率先抓好对贫困人口的防疫工作



山东脱贫攻坚简报

第5期（总第485期）

山东省扶贫开发办公室

2020年2月27日

目 录

【工作交流】

- 临沂市四项措施推进扶贫产业项目复工复产
- 聊城市卫生健康系统做好贫困群众疫情防控工作

【简讯】


- 青岛市开展“就业扶贫助复工”行动
- 青州市设立防疫公益性岗位帮助贫困群众实现就业

三、聊城情况怎么样

2、周密部署，严密组织，形成科学有力、运行高效的防控体系。

顶格成立了由市委书记、市长任组长的市委疫情处置指挥部，以及由党政班子成员为组长的11个工作组，常态化防控以来，明确了市重大办各工作组主要职责和市疾控中心主要职责，在市疾控中心实体化办公。

(一) 在突发疫情应急围堵阶段



三、聊城情况怎么样

2.周密部署，严密组织，形成科学有力、运行高效的防控体系。



(一) 在突发疫情应急围堵阶段

党政主要领导高度重视疫情防控工作，在每个**关键环节**亲自协调解决疫情防控工作的难事、要事；分管领导**密集安排，高位推动**，第一时间落实国家、省决策部署。

三、聊城情况怎么样

(一) 在突发疫情应急围堵阶段

2.周密部署，严密组织，形成科学有力、运行高效的防控体系。

加强疫情防控保障，市县投入疫情防控资金**7.77亿元**，先后向医疗机构4次预付医保基金**5.6亿元**，同时开通与疫情防控相关的采购项目的**绿色通道**，确保应急救援设备和物资及时供应。

三、聊城情况怎么样

(一) 在突发疫情应急围堵阶段

3.沉着应对，果断决策，全力以赴，打赢了几场关键性战役。

振华超市（闸口店）聚集性疫情

80个社区

303个小区

613个村

7000余人





三、聊城情况怎么样

(一) 在突发疫情应急围堵阶段

3.沉着应对，果断决策，全力以赴，打赢了几场关键性战役。

保首都蔬菜供应工作专班



三、聊城情况怎么样

3.沉着应对，果断决策，全力以赴，打赢了几场关键性战役。

学生复课复学



(一) 在突发疫情应急围堵阶段

常态化防控总策略

- 坚持“**外防输入、内防反弹**”总体防控策略和“**动态清零**”总方针，强化底线思维、风险意识、问题导向；
- 落实“**立足于有、关口前移、多重屏障**”的纵深防御策略，毫不放松、科学精准落实各项疫情防控措施；
- 坚持“**人物同查、人物共防**”，有效防范境外疫情通过入境人员和进口货物输入传播的风险。
- 落实入境人员**闭环转运、隔离管理、核酸检测**等防控措施。

三、聊城情况怎么样

- 我们科学果断及时排除东阿入境人员、莘县王奉中学、茌平运输车司机、高新区返聊人员混检等多起可疑阳性标本，迅速果断处置济南涉疫进口牛肉、枣庄涉疫奶枣流入事件。

(二) 在常态化疫情防控阶段



三、聊城情况怎么样

在全省疫情防控桌面推演中，我市成绩位居**全省第二**；
成功创建全省公共卫生事件应急救援区域中心；
全省新冠肺炎疫情处置应急演练在我市举行；
在全省核酸检测工作岗位技能竞赛省级决赛中荣获**团体一等奖**。



三、聊城情况怎么样



- 截至目前，全市共接种新冠病毒疫苗**1431万剂次**
- 争取省核酸检测能力提升资金2批，金额分别列**全省第六和第五**
- 申请核减流出人员疫苗接种任务**30万人**，节约财政和医保资金**6000万元**，体现了省对**聊城工作**的支持

继业同志

聊城市创新实施“12345”工作法，
有力推进新冠疫苗接种。
孙继业
5.28

山东政务信息

(556)

山东省人民政府办公厅

2021年5月18日

【专报信息】

聊城市创新实施“12345”工作法 全力推进新冠疫苗接种

今年以来，聊城市全面推进新冠病毒疫苗接种工作，创新实施“12345”工作法，健全工作体系，压实工作责任，落实保障措施，确保圆满完成疫苗接种任务，有效保障经济社会平稳运行。1月中旬，该市在全省率先完成全部医疗卫生人员第1剂次疫苗接种任务。截至目前，累计疫苗接种100万剂次。

一、健全一个体系，构建联动格局。建立组织领导体系，出台《聊城市新冠病毒疫苗接种总体方案》，成立了

“12345”疫苗接种工作经验被孙继业副省长进行了专门批示，我市在全国率先与北京科兴、天津康希诺签署疫苗供应科研战略合作协议，在全省率先完成了第一阶段重点人群疫苗接种任务，2021年1月15日前接种量占全省总接种量85%以上。



—1—

第1207号

三、聊城情况怎么样



(二) 在常态化疫情防控阶段



守牢院感风险和多病同防防线，落实“独立、提级、加密、扩围、加人”等五项举措，完善医院诊疗和预检分诊，建设基层医疗卫生机构发热门诊138个。



三、聊城情况怎么样

依托聊城市全民健康信息平台，

开通了**核酸检测信息预登记系统**

截至目前

已完成预登记人数**600万余人**

为我市快速核酸检测

打牢了**信息化支撑基础**



三、聊城情况怎么样



靠前防范


全市累计核酸检测数量达**4050万人次**；数万名基层干部、公安干警累计排查随访**718余万人次**，广大医务工作者、疾控人员白衣为甲、冲锋在前，冷链物流、火车站点、入境口岸等工作专班长期驻守。

靠前防范

三、聊城情况怎么样

在全省率先实行24小时集中办公、闭环管理





3月12日至4月30日，我市共报告**11起、22例**本土无症状感染者。均在一个传播周期内有效扑灭，未造成疫情在本地扩散，我市目前疫情总体态势平稳可控。

随着这一阶段疫情得到有效控制，3月23日起即有序恢复社会生产生活秩序，力争用**最小**的代价实现**最大**的防控效果，为经济发展做出了一定贡献。

三、聊城情况怎么样

1.抓早抓小处置

封控区

区域封闭、足不出户、服务上门

管控区

人不出区、严禁聚集

防范区

严格限制人员聚集，非必要不离开本地

(三) 在本轮疫情处置中

坚决扛牢疫情防控重大责任

疫情发生后，我市迅即开展排查管控，全市成立**62支疫情处置突击队**，集聚**259名专家**力量，科学划定封控、管控、防范区**75个**，追踪密接、次密**5269人**。

三、聊城情况怎么样

1.抓早抓小处置

每起疫情，均根据形势研判，果断**暂停**线下教学和诊所、公交、堂食、文化娱乐场所等活动，强化社会面管控，有力阻断了疫情传播。

为全面排查潜在传染源，迅速完成了三轮全员核酸检测和一轮区域核酸检测（高唐、冠县、市经开区和高新区）。**高唐在检测中发现2例感染者。**

(三) 在本轮疫情处置中

×

聊城卫生健康 >

...

一、所有餐饮场所停止堂食。严禁举办各类宴请、聚餐等活动。

二、宗教场所、各类社会培训机构、户外聚集性娱乐活动和密闭空间文体娱乐场所（图书馆、博物馆、电影院、体育馆、健身房、台球厅、网吧、茶馆、棋牌室、麻将馆、游泳馆、桑拿、洗浴、按摩、足疗、水疗、美容美发、酒吧、KTV、剧院等）暂停开放。

三、暂停所有早市、夜市等活动。

四、网约车、公交车、出租车等公共交通工具暂停营运。

五、所有外卖、快递等一律暂停收发。

六、商场、超市、药店、医院等重点场所严格落实测温、扫码（通信大数据行程卡）、亮码（健康码）、限流、保持1米间距等管控措施。

七、暂停举办大型会议、活动、培训、演出、展出、展销促销等聚集性活动，倡导广大居民少出门、不串门、不扎堆、不聚集。

八、所有学校一律线上教学。

九、所有诊所、个体门诊、推拿按摩门店等一律停诊。

三、聊城情况怎么样

2.落实落细措施

在人防方面

- ▲早在2021年8月9日就设立了火车站检测服务点，累计免费核酸检测**90万人次**；
- ▲在境内所有高速公路、国省干道没有封路的情况下，共设置42个服务点；实行“**点长负责制**”；
- ▲统筹公安、交通、卫健、镇街等多方人员驻点服务，统一安排值守检查，提供核酸和抗原检测服务；
- ▲累计摸排出入中高风险地区货车司乘人员**2.5万人次**，严格做到闭环管理。

(三) 在本轮疫情处置中



三、聊城情况怎么样

(三) 在本轮疫情处置中

2. 落实落细措施

在人防方面

- 充分运用“大数据+网格化”手段，累计排查外省和省内疫情发生地入聊返聊人员**204万人次**，随访登记**14万人次**，点对点接返境外入聊人员**0.67万人次**；
- 大力推广“场所码”使用，在营市场主体场所码生成率达到**101.49%**。通过以上举措，有效降低了疫情输入风险。

三、聊城情况怎么样

在物防方面


- 对进口冷链食品实行专仓管理，累计入仓**2.8万余吨**；
- 对非冷链进口货物严格消毒检测，妥善处置2起涉疫货物输入事件；
- 建成非冷链集中监管仓**16个**，已投入使用**14个**。
- 对境外邮件快件设置10天静置期，强化消毒措施，将收件人纳入重点人群管理。



三、聊城情况怎么样

3.以变应变监测

(三) 在本轮疫情处置中



- ◆ 严格落实“四早”要求，切实擦亮三个“探头”。
- ◆ 健全完善监测预警机制，发挥好各类医疗机构和药店“哨点”作用，累计检查5300余次，停业整顿59家。
- ◆ 推动重点人群应检尽检，将检测范围扩大到35类重点人群及其他经研判具有风险的人员，并加密检测频次，应检尽检总体检测率达100%。

三、聊城情况怎么样

3.以变应变监测

- ◆ 加密扩围重点人群核酸检测
- ◆ 区域全市各级各类学校完成全员核酸检测，每轮**155.1万余人**；
- ◆ 全市机关事业单位每周一检**10.6万余人**；全市建筑工地工人每周一检**7万余人**；
- ◆ 全市企业员工每周一检**35.9万余人**，其他定期检测人群应检尽检**6.8万余人**，
- ◆ 以上检测率均为**100%**，结果均为**阴性**。



(三) 在本轮疫情处置中



三、聊城情况怎么样

4.备齐备足资源



(三) 在本轮疫情处置中

一是增加隔离措施

※在疫情防控能力提升方面，始终坚持“宁可备而不用，不可用而无备”。

※全市隔离场所达到**61.9间/万人标准**（72小时内可启用167处、房间3.6万间），已**提前超额**完成省定60间/万人任务。





三、聊城情况怎么样

4.备齐备足资源

二是提升检测能力

(三) 在本轮疫情处置中

均**超额**完成任务






三、聊城情况怎么样

(三) 在本轮疫情处置中

4.备齐备足资源

二是提升检测能力



万人口3.63人，列全省**第二**

三、聊城情况怎么样

(三) 在本轮疫情处置中

三是增强流调能力

- 市级应急突击队由3支扩充为**8支**



- 市县两级流调队员由435人增加至**814人**



- 各级医疗机构和社区流调人员分别达到**1069人、611人**



三、聊城情况怎么样

(三) 在本轮疫情处置中

四是加强医疗救治力量

市方舱医院基本完工，设置床位**2000张**；按照省里新要求，我们决定在方舱医院旁边，利用现有厂房**再扩建2000张床位**。

定点医院扩大至**10家**，救治床位总数达**1969张**（配备**负压救护车42辆**、**人工肺8台**、**呼吸机652台**）。

设置**10所“黄码”**医院，满足隔离管控人员医疗救治需要。

医院名称	地址	对外联系方式
聊城市人民医院	聊城市东昌府区东昌西路67号	0635-8276627
聊城市人民医院古楼分院(血液透析)	聊城市东昌府区古楼南侧	13346252100
聊城市传染病医院	聊城市东昌府区建设东路45号	0635-7076120
聊城市茌平区人民医院	茌平区振兴街道文化路1057号	0635-4220844/4222519
临清市人民医院	临清市窑口街317号	0635-2313984
冠县人民医院	冠县冠宜春西路51号	0635-5266022
莘县人民医院	莘县幸福街303号	0635--7321046
阳谷县人民医院	阳谷县黄山路与黄河路交叉口	0635-5106120/6265120
东阿县人民医院	东阿县曙光街275号	15095006559
高唐县人民医院	高唐县S520北侧，滨湖路西侧	0635-6028368

三、聊城情况怎么样



聊城市人民医院创建为综合类别和心血管专科类别省级区域医疗中心

脑卒中防治工作全国领先，我委获评为“全国脑血管病防治优秀管理单位”

聊城市人民医院为全省首批三个省级区域医疗中心之一，在“全国地级城市医院100强”评选中，连续四年进入全国地级市百强医院排名前五位。

三、聊城情况怎么样

6所县级综合医院

全部达到服务能力推荐标准

创建省级临床重点专科

36个，列全省**第三**

现有齐鲁卫生健康领军人才和杰出年轻人才


11名，列全省**第四**



三、聊城情况怎么样

国家级中医药重点专科**2**个

重点学科**1**个



农村中医药特色专科**3**个

三、聊城情况怎么样

(三) 在本轮疫情处置中

五是加大疫苗接种力度



全省年龄最大的新冠疫苗接种者
—聊城市高唐县108岁老人接种现场

95.31%

加强免疫接种率

全省第二

91.37%

60岁以上人群接种
覆盖率

全省第四

三、聊城情况怎么样

(三) 在本轮疫情处置中

全省第一

在后期省重大办优先向口岸8重点市提供疫苗等情况下，我市苦练内功，全市最大接种能力达常住人口的**3.8%**。

全省第一

提前4天完成省下达第2阶段第1剂次接种任务，完成率**118%**



三、聊城情况怎么样

(三) 在本轮疫情处置中

六是丰富物资储备

按照**3个月**最大使用量标准储备了相关药品、防护用品，后期将按照省里要求继续增加物资储备。

强化市场巡查和价格应急监测，确保市场**供应顺畅、价格稳定**。



三、聊城情况怎么样



(三) 在本轮疫情处置中




先后抽调929名医务人员驰援天津、威海、青岛、淄博、菏泽、上海、济南，27名疾控专家支援青岛、滨州、济南、威海；169名特警支援枣庄台儿庄、滕州，积极救助27名河北邯郸籍参加援建上海浦东新区方舱医院返回人员，妥善安排在我市隔离观察，展现了聊城担当。



PART 04

四、上级要求怎么干

国家层面



“宁可十防九空，绝不可失防万一”


An infographic with a light blue background and a faint cityscape. It features a quote in large, bold, dark blue characters. In the top right corner, there is a red logo with the text '近观中国'. At the bottom, there is a line of text identifying the speaker and the date of the speech.

近观中国

**为了保护人民生命安全，
我们什么都可以豁得出来！
从出生仅30多个小时的婴儿
到100多岁的老人，
从在华外国留学生
到来华外国人员，
每一个生命都得到全力护佑，
人的生命、人的价值、人的尊严
得到悉心呵护。**

习近平
在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会发表重要讲话
2020年9月8日

省级层面



李干杰书记结合山东防控形势，提出了“立足于有、关口前移、多重屏障、两手结合”的基本方法，以及“点上要控住、面上要深挖、源头要严防、资源要保障、责任要落实和工作要统筹”的“5+1”工作思路和举措，这是我们阻挡疫情侵袭、保障人民生命安全和身体健康的不二法宝。



四、上级要求怎么干

“立足于有”

就是始终绷紧这根弦，按照疫情一定会有输入，提前做好各项准备工作，力求输入后能够及时发现、及时扑灭。

“关口前移”

就是把防控工作尽可能做到前面，发挥好探头作用，及时发现处置“零星”疫情，避免引起规模性爆发。

“多重屏障”

就是不靠单一手段来防控，通过采取预防性核酸检测、居家隔离、集中隔离、及时收治、流调溯源、封控管控等措施，建立起多重屏障，确保没有遗漏。

“两手结合”

就是做到精准防控和兜底防控相结合。包括应急处置、日常防控、资源配备三个方面。



1-点上要控住

- ①以最快速度把所有密接、次密找到，确保应找尽找、应隔尽隔。
- ②科学精准划分封控区、管控区，严格落实防控措施。
- ③划定防范区，社会面打捞，及时开展全域核酸检测。
- ④根据感染者的活动轨迹、基因测序和血清抗体进行溯源。
- ⑤隔离点、医院及感染者转运都要严格防范交叉感染。
- ⑥做好各级指挥部及工作队伍的疫情防控。
- ⑦做好感染者医疗救治。
- ⑧做好群众生活服务保障。
- ⑨做好信息上报、对外发布、舆情引导工作。



2-面上要多挖

做强、擦亮3个
“探头”

第一个“探头”

各级各类医疗机构既要发挥好作用，也要保障好群众正常就医

第二个“探头”

定期检测的重点人群，比例要达到，要轮检而不是随机抽检

第三个“探头”

其他社会面人群的愿检尽检和不定期检测



3-源头要严防

境外来人

境外冷链物品

境外非冷链普通物品

省外重点地区入返人员

要坚持好之前行之有效的措施

要把静置隔离期、随访检测等措施落实到位

要区分高风险、中风险、低风险区域，采取相应防控措施



4-资源要保障

- ①定点医院（含方舱医院）；②隔离点（含方舱隔离点）；③核酸检测；④基因测序；⑤疫苗接种；⑥数字抗疫；⑦医疗物资；⑧生活物资；⑨对外支援

方舱医院

既要开辟场地建设部分全功能型方舱医院，又要储备一些体育场馆、会展中心等大型室内场所，用于建设简易型方舱医院。

核酸检测

目前全省日最大核酸检测能力已接近600万管，聊城已完成省目标任务，日检测能力达到36.71万管。

数字抗疫

要全面推广使用场所码，在三公（工）协同、货物运输平台建设等方面，加快补齐短板，实现数据共享、网上可查、闭环管理。

4-资源要保障



5-责任要落实

- ※要**分清责任**，各市、县委政府要负起主体责任，各部门要做好分行业分领域防控，单位和个人要严格落实疫情防控措施。
- ※要**“一岗双责”**，特别是部门和单位要落实“三管三必须”要求。
- ※要**领导带头**，对面临形势、事物发展规律、应对举措，要带头研究、深入思考、亲力推动。
- ※要**强化督导**，发挥好省督导组、“四进”工作组的作用。
- ※要**严明纪律**，对疫情防控措施落实不到位、造成疫情传播的，严肃追责问责。





工作要统筹

统筹抓好项目建设、安全生产、社会稳定、民生保障等各方面工作。



上海疫情——境外输入导致本地扩散

- **疫情发现**：2022年3月1日起，上海市陆续发现社区感染者；至3月15日左右，单日报告病例数已突破100例，分布在不同的区县，但并未采取强力封控措施；3月20日，单日报告病例数突破1000例；4月初单日报告病例数上万。
- **感染来源溯源结果**：感染来源为**某集中隔离点的入境病例**。




上海疫情——境外输入导致本地扩散

- 上海本轮疫情，主要的流行株是奥密克戎BA.2，传播速度快、隐匿性强，无症状感染者和轻症病人占比非常高，从客观上的确对防控提出了更高的要求。
- 本土病例与入境病例同源，提示集中隔离点内部闭环管理不严格，造成了交叉感染和疫情外溢至社区。
- 3月初在疫情起始阶段，病例数量是缓慢上升的，但没有引起足够的警觉，也没有采取强有力的措施；当疫情开始规模爆发的情况下，前期的精准防控已经无效了。

暴露出的问题：

- 上海市委副秘书长、市政府秘书长马春雷在发布会上表示：“面对传染性、隐匿性极强的奥密克戎变异毒株，我们的认识不足；针对感染者大幅增长的情况，我们的准备也不够充分；同时，一些防控措施执行不到位、落实不到位，有的封控地区群众生活保障不够周到。”



大连庄河疫情——进口冷链食品引发本土疫情

- **疫情发现**：2021年11月4日，大连庄河市发现一例新冠肺炎确诊病例，男，52岁，居住地为庄河市城关街道海洋村沙岗屯，为庄河市首站定点冷库员工。
- **感染来源溯源结果**：感染来源为**进口冷链食品**。因为**工人未封闭管理导致传播至家庭和社区**，又通过**大学食堂厨师传播到学生**，造成疫情在冷链食品加工企业和大学城的学校中集中发病，累计报告病例346例。



大连庄河疫情——进口冷链食品引发本土疫情

这是大连2021年发生的与冷链相关的第三次疫情。

本轮疫情呈现单位聚集性、家庭聚集性和学校聚集性等特点。病毒载量高、传播速度快、传染性强，代际传播为2天左右。而大连多次发生的疫情也提示，进口冷链货物，依然是疫情输入的重要途径。

- **暴露出的问题：**
- **高风险冷链工作人员未封闭管理**，常规核酸检测频次不够，造成疫情发现不及时、向社区传播。
- 进口冷链食品抽检可能出现漏检，消毒也可能不彻底不规范。
- 学校管理仍然存在漏洞，尤其是**学校食堂的冷链食品从业人员**职业防护和定期检测不规范，**学生晨午检、缺课追踪登记制度执行不到位**，高校校园管理不严格等。



邮件等非冷链物品引发的疫情

- 1、**北京海淀区疫情**：2022年1月15日，北京市通报1例本土新冠肺炎确诊病例；发病前14天内无外省市旅居史，工作期间偶尔会收发国际邮件。
- 溯源发现：该国际邮件于1月7日自加拿大发出，途经美国及中国香港到达北京，病例于1月11日收到邮件。检测发现：邮件及环境标本核酸检测阳性，基因比对确认为奥密克戎变异株。
- 波及范围：该起国际邮件引发的聚集性疫情累计报告本土确诊病例5例，均在海淀区。
- 2、**温州疫情**：病例在淘宝从事韩国进口服装销售，因接触污染的国际快递造成接触人员感染。
- **提醒**：进口非冷链货物、邮件等抽检和消毒有客观困难，特别在冬季气温低的情况下病毒更容易存活，从业人员及收货方需做好防护和消毒，从业人员需纳入应检尽检范围。



扬州麻将馆疫情——重点地区来人引发本地扩散

- **疫情发现**：2021年7月28日，扬州报告1例新冠肺炎确诊病例，为南京到扬州人员毛某某，在出现症状后到医院就诊发现。
- **溯源调查**：7月21日上午，毛某某擅自离开已采取封控管理措施的南京居住地来扬州，居住其姐姐家中。7月21日至27日期间，**未主动向社区报告南京旅居史**，**冒用**其姐姐的健康码频繁活动于扬州市区多处人员高度密集的**麻将馆**、饭店、诊所等，致使新冠肺炎疫情在扬州市区扩散蔓延，造成极其严重后果，从而导致扬州疫情暴发。
- **后续发展**：7月29日，扬州市广陵区湾头镇联合村核酸**检测点设置不规范、现场组织混乱**，导致在该检测点与病例王某密切接触的多名人员被感染。
- **波及范围**：扬州疫情起始于7月28日，是南京禄口机场疫情的重要分支，共报告确诊病例570例。



扬州麻将馆疫情——重点地区来人引发本地扩散

这次传播的病毒是德尔塔，病毒载量高、传播速度快，而扬州疫情又源于麻将馆，场所缺乏规范管理，空间小、人员多、人员流动性大，很容易造成病毒传播。

➤ 暴露出的问题：

- 封控区域管理不严，人员外流；
- 公共场所健康码查验不严，盗用他人健康码未被发现；
- 社区摸排不到位，未及时发现重点地区来人；
- 麻将馆空间相对密闭，空气流通不好，人员拥挤，而且几乎都不佩戴口罩，缺乏监管；
- 核酸采样点组织管理混乱，人员拥挤，多人未佩戴口罩；
- 全员核酸检测一定要在密接人员隔离管控后才能进行。



PART 05

五、下步我们怎么办



一、要立足于“早发现、早报告”，织密加牢疫情防控“八层网”

来聊人员疫情防控咨询报备电话一览表

县（市、区）	乡镇（街道）	咨询报备电话
东昌府区	古楼街道办事处	0635-8426860
	新区街道办事处	0635-8322019 0635-8327010
	柳园街道办事处	0635-8248889
	闫寺街道办事处	0635-8711137
	道口铺街道办事处	0635-7120601
	沙镇镇	0635-8821025
	斗虎屯镇	0635-8781039
	侯营镇	0635-8561017
	堂邑镇	0635-8651017
	梁水镇	0635-6051600 0635-6051613
	张炉集镇	0635-5100800
	郑家镇	0635-7117199
	广平镇	0635-4652008
	韩集镇	0635-4633016 0635-7111685
	香江光彩大市场	0635-2999213
嘉明经济开发区	0635-6196016	

（一）强化入聊返聊人员提前报备

- 当前，各县（市、区）、市属开发区已经公布各镇（街）**报备电话**，一定要安排人员打一打，问一问，看看号码对不对，接听人员懂不懂，要坚决杜绝“**报而不管**”的情况。
- 特别对于重点地区来人，要安排社区工作人员（网格员）**主动联系**辖区内来聊返聊报备人员，做好“**点对点**”服务，**第一时间**落地核酸检测，按规定做好跟踪管理。



一、要立足于“早发现、早报告”，织密加牢疫情防控“八层网”

(二) 强化“6类”高风险人群管控

●省防指办之所以划定这“6类”高风险人群，就是因为这“6类”情况的人员很大几率被感染，一旦这些人没有及时管控住，隐匿传播的风险就会很大，我们后续的处置工作就会很被动。所以，**每天都要**将上级当天推送的“6类”高风险人群随访“清零”，**第一时间**落地找人，**事不过夜**。

●特别是，对上海、吉林、济南部分市区等**高风险区域返聊人员**要落实“**点对点**”接返，对被检查车辆和人员欲去往的目的地，由**临场即时检查的公安民警**向**本地联防联控组**报告，**联防联控组**向**目的地联防联控组**通报，组织公安、疾控人员在出口处进行**闭环管控**，等待目的地接驳并做好交接登记。

第一时间
落地找人
事不过夜

对高风险区域返
聊人员要落实
“点对点”接返

以表格形式
报市公安局



一、要立足于“早发现、早报告”，织密加牢疫情防控“八层网”

(三) 强化入聊通道服务点管控

☆要严格落实“三个一”工作机制，即：

- 一个“点长”牵头抓总，三到四名副点长轮班值守
- 一张“清单”明确责任
- 一点“暖心”真情服务

☆进一步优化提升管理，确保服务站点时刻高效运转，加强检查点管理，坚决做到“不漏一路、不漏一车、不漏一人”。

☆同时，要进一步压实车辆所属企业、村庄社区的责任，务必做到对大货车驾乘人员来聊之前提前告知，提前报备，做到“来知目的、动知方向、行知轨迹、住知居所”。

不漏一路
不漏一车
不漏一人





一、要立足于“早发现、早报告”，织密加牢疫情防控“八层网”

（四）强化社区（村庄）排查管控

- 一定要充分发挥村庄（社区）、网格员、小区物业等基层人员力量，严格落实入聊返聊人员的排查工作要求，特别是“五一”假期期间，每天要主动摸排外来人员，对发现的重点地区入聊返聊人员及时上报，按要求分类处置管控。





一、要立足于“早发现、早报告”，织密加牢疫情防控“八层网”

(五) 强化“场所码”推广应用

☆把“场所码”推广应用当成当前疫情防控最重要的工作之一，做好“软硬兼施”。

●“软”就是加强宣传培训，发挥社区（村）、网格的力量，可以借鉴精神文明城市创建工作，采用分片包户的工作方式，把宣传推广工作落实每一家、每一户。

●“硬”就是加强监督执法，对拒不执行、落实不到的市场主体，要严肃处理通报，形成震慑效应。

☆务必要将“逢门必设、逢进必扫、逢扫必查、逢异必报”的要求落到实处，尽快实现“场所码”应用全覆盖。

从“场所码”注册数据来看

在营市场主体“场所码”注册率达到101.49%

开展一次“扫街”“扫店”行动，进行拉网式排查，要抓实“九小”行业监督管理。



一、要立足于“早发现、早报告”，织密加牢疫情防控“八层网”

(六) 强化群众监督举报

要广泛动员群众、组织群众、凝聚群众、依靠群众

要想办法、出政策，引导群众主动遵守防疫规定

要对违反疫情防控规定的行为进行监督举报
切实发挥联防联控、群防群治的作用

强化群众
监督举报

动员
群众

组织
群众

凝聚
群众



一、要立足于“早发现、早报告”，织密加牢疫情防控“八层网”

(七) 强化医院、药店、诊所、卫生院“哨点”作用

★要严格执行退烧药、止咳药、抗病毒药、抗菌素等4类药品购药实名登记制度，对购买使用4类药品的人员，要询问旅居史，建立实名登记台账，对发现有疫情**重点地区旅居史、接触史**的人员或出现发热、咳嗽、咽喉疼痛等**可疑症状**的患者，要立即引导患者转诊至发热门诊，并立即上报，追踪管理，坚决杜绝“**应报不报**”行为发生。





一、要立足于“早发现、早报告”，织密加牢疫情防控“八层网”

(八) 强化区域性核酸检测与高危人群定期核酸检测结合

- 严密组织好3轮区域性核酸检测演练，充分运用好大数据、信息化的手段
- 特别是要与35类重点人群及其他经研判具有风险的人员定期检测数据进行比对，摸清人员风险底数，强化分析研判，切实降低社会面传播风险。





二、要立足于“早隔离、早治疗” 夯实牢固疫情防控“八根柱”

（一）加强市县镇村（居）指挥系统

- 各县（市、区）、市属开发区疫情防控指挥部都要参照市里做法，建立**扁平化指挥体系**，各专项工作组集中办公，抽调1名协调能力强的正科级干部，作为集中办公“坐班”负责人。
- 要加强市县两级指挥部的统筹，形成市、县、乡、村“**四位一体**”的工作模式。





二、要立足于“早隔离、早治疗”夯实牢固疫情防控“八根柱”

(二) 加强市县“三公（工）”集中办公实体化运行

流调溯源工作，关键就是时效性

市县两级指挥部“三公（工）”专班要抽调精兵强将开展集中办公，实体化运行，真正做到市县同步。

要强化各类数据的应用，公安、工信、公卫、三大电信运营商要每日对表

确保“6类”高风险人群落地核查不过夜，做到电话打通、落地查人、敲门敲窗、措施到位、一个不少。



二、要立足于“早隔离、早治疗”夯实牢固疫情防控“八根柱”

（三）加强重点场所排查管理 学校、医院、酒店、宾馆、商超、市场、企业、工地、养老机构、儿童福利机构、文化娱乐休闲场所等重点场所，相关行业主管部门（单位）要按照“管行业必须管疫情防控、管业务必须管疫情防控、管生产经营必须管疫情防控”“三管三必须”的要求，做到每日一排查，对发现的问题要立即整改，事不过夜。

特别是要重点排查：



- ☆ 出入口的“场所码”应用，是否有专人负责查码；
- ☆ 外来人员报备、登记制度，是否落实到位；
- ☆ “应检尽检”人员，是否按规定周期检测统计到位等



二、要立足于“早隔离、早治疗” 夯实牢固疫情防控“八根柱”

(四) 加强“四个能力”建设

- 加快检测能力建设
- 加快隔离点达标改造
- 加快医疗救治能力建设
- 提升公共卫生服务能力





二、要立足于“早隔离、早治疗”夯实牢固疫情防控“八根柱”

(五) 加强疫苗接种




- 按常住人口计算，还有**9.8万余人**没有接种。
- 各县（市、区）、市属开发区要继续加大疫苗接种力度，特别是要加快推进**60岁以上老年人**群体的接种工作，市指挥部每天要对县（市、区）工作情况排名通报。



二、要立足于“早隔离、早治疗”夯实牢固疫情防控“八根柱”

(六) 加强个人日常防护

继续加强宣传引导，加大宣传力度，引导广大市民做好个人防护。教育引导广大市民“戴口罩、勤洗手、常通风、不扎堆、分餐制、测体温、‘1米线’”等非医疗干预手段，落实落细个人防护措施。



落实落细个人防护措施

二、要立足于“早隔离、早治疗” 夯实牢固疫情防控“八根柱”

(七) 加强工作人员的基本保障

- 做好工作人员的防疫物资和生活物资的保障。
- 科学安排好值班，做好轮休调整，切实保障工作人员的身体和身心健康安全。
- 加快优化室外工作人员环境提升，适应即将到来的雨季和气温升高。



要做实工作人员的后勤保障，尤其是要加强对疫情防控一线工作人员的关怀关爱

保障工作人员的身体和身心健康安全

二、要立足于“早隔离、早治疗”夯实牢固疫情防控“八根柱”

(八) 加强自身和对外保供

在抓好疫情防控的同时，要加大蔬菜、瓜果等农产品调运保供力度，全力保障自身和对外蔬菜、瓜果供应。

采取“**专班服务、集中转运、闭环管理**”的方式，切实做好农副产品流通工作，确保我市的农产品

产得出

运得走

供得上





三、要立足于“早落实、早到位”，绷紧拴牢疫情防控“八条线”

（一）抓好交叉感染防控


- 加强封控区、管控区、防范区、隔离点等场所管理，加强管理人员培训，人员、物资、医疗废物必须做到“闭环”，**既防止风险外溢，又防止交叉感染。**
- 对核酸采样、隔离转运等环节，**加强安全防护。**
- 严格定点医院闭环管理，**坚决杜绝院内感染发生。**做好“黄码医院”“方舱医院”的运行准备，把方案和演练尽快完成。
- 加大对交通服务点、高速服务区、核酸采样工作人员培训，严格要求，**杜绝职业暴露造成的交叉感染。**



三、要立足于“早落实、早到位”，绷紧拴牢疫情防控“八条线”

(二) 抓好人员救治

- 对感染病例的救治，定点医院按照“一人一策”制定新冠肺炎感染病例治疗方案，全面加强院感防控；对达到出院标准的人员，及时办理出院手续，落实居家健康检测措施；正在医院隔离观察治疗的无症状感染者和其他隔离管控人员，一个都不能出问题、出意外！
- 加强封控区、管控区、隔离点等隔离管控人员的就医管理，特别关注“一老一少”，专人专班负责。10家“黄码医院”根据患者情况开展分类救治，坚决杜绝出现以疫情防控为由，停诊、拒诊延误治疗，导致人员病亡和舆情事件。



一人一策

三、要立足于“早落实、早到位”，绷紧拴牢疫情防控“八条线”

(三) 抓好生活保障

抓好供应，要加强米面油、肉蛋奶、蔬菜、水果等群众生活必需品的保障，确保广大市民需求。要加强市场监管，维护好市场秩序，保持物价基本稳定。

抓好保供体系紧急情况预案，结合隔离区群众需求，完善保供体系，做好生活物资储备工作，确保生活物资紧急状况下供应充足、市场平稳有序。



三、要立足于“早落实、早到位”，绷紧拴牢疫情防控“八条线”

（四）抓好舆情监测

要密切关注本地涉疫情防控工作的相关舆情，“早发现、快处置”，“打早、打小”，把发生的舆情控制在最小范围。



- 强化工作人员工作作风，及时化解群众与一线工作人员之间的矛盾，坚决避免产生矛盾引发相关舆情。
- 严格做好疫情防控有关信息保密工作，各级各部门要严肃保密纪律，严禁通过网络私自发布未公开的流调溯源等敏感、热点信息，防止造成舆情。
- 严厉打击恶意造谣、传谣等行为，绝不能“疫情事件”未出，“舆情案件”先行。



三、要立足于“早落实、早到位”，绷紧拴牢疫情防控“八条线”

(五) 抓好数字化应用

要统筹做好
“场所码”
“健康码”
“行程码”
多码合一工作

精准记录人员相
关信息，提升
“数字化”
应用便利程度

各级各有关部门要注重利用信
息化，提升疫情防控工作效率，
在疫情监测、流调溯源、核酸
检测、“场所码”、疫苗接种
等方面，强化数字化应用。



三、要立足于“早落实、早到位”，绷紧拴牢疫情防控“八条线”

(六) 抓好基因测序

目前疫情防控形势严峻，随时可能出现更大规模的聚集性疫情。




- 根据省要求“每市在现有基础上至少增加1台高、中通量测序仪或三代测序仪，配备充分满足测序所需试剂耗材，保障疫情防控需求”，市疾控中心已通过应急采购方式，购置了一套华大高通量测序系统，已经到位安装调试，全市基因测序能力将得到大幅提升。
- 下一步，关键是扎实开展人员培训，储备技术力量，高效率开展病毒的测序分析及溯源。



三、要立足于“早落实、早到位”，绷紧拴牢疫情防控“八条线”

(七) 抓好抗原检测推广和科学应用

- 要加强对居民抗原检测流程等相关知识的宣传，**指导居民做好抗原自测。**
- 要在基层医疗机构、重点人群筛查中积极推广抗原检测，要在入聊通道服务检查点用好抗原检测，**尽快提高抗原检测的普及率。**
- 要抓好大范围开展抗原检测在本县（市、区）开展的准备，一旦需要**确保新冠病毒抗原检测应用工作高效、精准、科学开展。**






三、要立足于“早落实、早到位”，绷紧拴牢疫情防控“八条线”

(八) 抓好督导检查，依法严厉打击违法违规行为

各级各行业主管部门要加强对本辖区、本领域的督导检查，重点检查组织建设、责任落实、人员管控、物资储备、值班值守、核酸检测、防疫消杀、“场所码”应用以及常态化防控措施落实等情况，做到“每天检查、每天汇总、每天交办、每天督改、每天通报”。

各单位要对督导检查发现反馈的问题，举一反三，切实抓好整改落实，做到“应改尽改、即知即改”。

结束语



我们坚持
人民至上、生命至上
前所未有调集全国资源
开展大规模救治
不遗漏一个感染者
不放弃每一位病患

继续坚持就是胜利！



汇报完毕 谢谢大家

聊城市卫生健康委员会